

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
45 cm  
SPV6ZMX17E**



**zvláštní příslušenství**

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík

**Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.**

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Košé Slimline VarioFlex Pro a zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností konfigurace při nakládání myčky.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: .....	59 kWh
Maximální počet sad nádobí: .....	10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: .....	8.9 l
Doba trvání programu: .....	3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	815 x 448 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: .....	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: .....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: .....	60 mm
Výškově nastavitelný sokl: .....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto: .....	38.5 kg
Hmotnost brutto: .....	40.2 kg
příkon: .....	2400 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	175.0 cm
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: .....	165 cm
Délka odpadní hadice: .....	205 cm
EAN: .....	4242005371266
Způsob montáže: .....	Plně vestavné



## Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV6ZMX17E

### Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: C
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 59 kWh / 8,9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:15 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

#### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře

- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla

#### Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
45 cm  
SPV6ZMX17E**



rozměry v mm

rozměry v mm



⏏ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou